







Půdorys zástěh MOD1 (G - levá, D - pravá)



Půdorys zástěh MOD2 (G - levá, D - pravá)





Půdorys zástěh MOD3 (G - levá, D - pravá)





Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo.

Rozměry v mm.



Půdorys zástěh MOD4 (G - levá, D - pravá)



Půdorys zástěh MOD5 (G - levá, D - pravá)





Půdorys zástěh MOD6 (G - levá, D - pravá)





Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo.

MODULO


Půdorys zástěh MOD7 (G - levá, D - pravá)



Půdorys zástěh MOD8 (G - levá, D - pravá)




Vzpěry



BSPMOD Stabilizační vzpěra


Typ	Barva	Pro typ
BSPMOD1.E10	Chrom	MOD1 až MOD4
BSPMOD1.E04	Bílá	
BSPMOD2.E10	Chrom	MOD5 a MOD6
BSPMOD2.E04	Bílá	
BSPMOD3.E10	Chrom	MOD7 a MOD8
BSPMOD3.E04	Bílá	




Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo.

Rozměry v mm.

Půdorys standardních zástěn Modul'o - montáž na vaničku SWMOD




Detail 1




1500 x 900: Rozměry vaničky SWMOD 90 150 04

Při montáži na vaničku je konstantní odsazení 23 mm (viz Detail 1).

Půdorys atypických zástěn Modul'o - montáž na dlažbu



Detail 2



Montáž na dlažbu:

Dlouhé boční díly: Maximální šířka 1200 mm na střed skla

Krátká stěna: Maximální šířka 600 mm

V tomto případě se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

U montáže na dlažbu je vždy nutný výkres konkrétní situace.

Rozměry v mm.