

Pur

Nadčasová elegance

Impozantní čisté plochy bezrámových tabulí bezpečnostního skla s elegantními chromovanými panty představují design sprchových koutů bez kompromisů – řadu Pur. Důmyslná konstrukce a kvalitní materiály poskytují vynikající užité vlastnosti a jednoduchou údržbu.

Designové chromované panty se zdvihovým mechanismem jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění. Prahová lišta zlepšuje těsnost zástěn.

Tato luxusní typová řada umožňuje velkou variabilitu atypických provedení včetně výřezů, zkosení a zkrácených bočních stěn.





Pur

Co byste měli vědět

Vlastnosti



8 mm bezpečnostní sklo



10 variant skel



Antiplaková úprava Aquaperle



Možnost výřezů a zkosení



Standardní výška 2000 mm



Velké šířky - do 1600 mm



Standardní i zvláštní rozměry



Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Design

Panty

Výběr z 3 druhů pantů
z pochromované mosazi,
které kombinují kvalitu a design

1. Hranaté panty

- Moderní design s otvíráním ven

2. Kulaté panty

- Dobový design s otvíráním ven

3. Tradiční panty

- Panty s otvíráním 180°
- ven i dovnitř



|1|



|1|



|2|



|2|



|3|



[1]



[1]

Upevnění pevných stěn

1. Hranaté nebo kulaté L-kování pro bezbariérový design
2. Kompaktní vyrovnávací profil pro snadnou montáž




[2]



Madla

Hranatá nebo kulatá madla z pochromované mosazi, která se hodí k designu pantů



Vzpěry

Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra z pochromované mosazi pro optimální stabilitu pevných stěn (*stabilizační vzpěra se dodává také v kulatém designu, který se hodí ke kulatým pantům*)



[1]



[2]

Těsnost


1. Standardně dodávaná prahová lišta pro lepší těsnost
2. Volitelné provedení bez prahové lišty

Technické přednosti



Zdvihový mechanismus u pantů

- 1-2. Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
- 1-2. Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích
- 3. Optimální bezpečnost je zajištěna díky pojistnému šroubu u čepu



Přestavitelnost u pantů

- Dovoluje vyrovnat až 5 mm sklon zdi



Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění





|1|



|2|



Důmyslný systém pantů s profilem




1. Díl pantu s čepem předmontovaný na profil

- Uspadňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba


2. Předmontované panty na sklo přímo z výroby

- Časově úsporná montáž
- Vyrovnání pantů je zajištěno



A

|1|



B

|2|

L-kování umožňující snadnou montáž




1. Umožňuje vyrovnání nerovné zdi
2. Umožňuje vyrovnání pevných stěn a nepřesností při vrtání
3. Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování

Přestavná šířka A = 10 mm

Přestavná šířka B = 18 mm

Přestavná šířka C = od 4 mm

Přestavná šířka D = do 10mm



|3|

D

C

1. Vyrovnávací profil

- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany

2. L-profil s magnetickým těsněním

- Umožňuje 5 mm přestavitelnost
- Zajišťuje estetický vzhled



|1|



|2|

Předmontovaný dolní vodorovný profil u typů PDT4, SOL, DUOP a TRIO



- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování




PUR1

Dveře v nice se zkosením

**PU13P + PURDT2**

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině + boční stěna v 90°
s výřezem a zkosením





PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



**Detail vyrovnávacího profilu
(s odkrytým vnějším krycím
profilem) u zkrácené boční stěny
PUDT2P montované z boku vany**



**Detail předního svislého profilu
(u zkrácené boční stěny
montované z boku vany), na který
se nasazuje magnetické těsnění**

Pur

PUR1, PUR1T, PUDT2P, PURDT2



|1|



|2|

3	4
5	

|1| PUR1 + PUDT2P
chrom 07, panty vlevo

|2| PUR1
chrom 07, panty vlevo

|3| Standardně dodávané
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty

|5| Panty s otvíráním 180°
(u PUR1T)


PUR1 / Jednokřídlé dveře

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, atypická výška do 2000 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Panty	Výška	Číré sklo (07)	
				Chrom (10)	Cena
Do 1000	Šířka -55 mm	Vlevo	Standard 2000	PUR1G SM1 10 07	17 300 Kč
			Do 2000	PUR1G SM2 10 07	18 740 Kč
Do 1000	Šířka -55 mm	Vpravo	Standard 2000	PUR1D SM1 10 07	17 300 Kč
			Do 2000	PUR1D SM2 10 07	18 740 Kč


■ Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.




PUR1




07




09




22




30




44



49




51



53



54




55

PUR1T / Jednokřídlé dveře s otvíráním 180°

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, atypická výška do 2000 mm, chromované panty tradiční s rastrováním 90°, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Výška	Číré sklo (07)	
			Chrom (10)	Cena
Do 1000	Šířka -55 mm	Standard 2000	PUR1T SM1 10 07	18 260 Kč
		Do 2000	PUR1T SM2 10 07	19 800 Kč



PUR1T


PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, stabilizační vzpěra v ceně, chromovaný vyrovnávací profil, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)	
		Chrom (10)	Cena
700	2000	PUDT2P 070 10 07	9 970 Kč
750	2000	PUDT2P 075 10 07	10 190 Kč
800	2000	PUDT2P 080 10 07	10 340 Kč
900	2000	PUDT2P 090 10 07	10 700 Kč
1000	2000	PUDT2P 100 10 07	11 060 Kč
1200	2000	PUDT2P 120 10 07	11 570 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



PUR1 + PUDT2P

PURDT2 / Boční stěna s L-kováním; PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm, stabilizační vzpěra v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)		Cena
		S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)	
300 - 1000	Standard 2000	PURDT2 SM1 10 07	PUDT2P SM1 10 07	11 350 Kč
	Do 2000	PURDT2 SM2 10 07	PUDT2P SM2 10 07	11 710 Kč
1001 - 1600	Standard 2000	PURDT2 SM3 10 07	PUDT2P SM3 10 07	12 660 Kč
	Do 2000	PURDT2 SM4 10 07	PUDT2P SM4 10 07	13 090 Kč

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PUDT2P: -10; +10 mm

■ Maximální přestavitelnost u PURDT2 je cca 6 mm; viz Technické informace.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



PUR1 + PURDT2

Příplatky

Varianty skel	09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč
	30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč
Zkosení / Vřízez (u boční stěny jen v provedení se speciálním profilem, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč
PS.10.600 - chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm		1 800 Kč
PT.10.600 - skleněná polička na vnitřní straně, šířka 600 mm		1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PUR1	D	SM1	10	07	Typ: PUR1, PUR1T, PUDT2P, PURDT2 Dveře: D - pravé, G - levé Šířka: 070 alt. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Type	dveře	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



AQUAPERLE

Pur

PUR2, PUR2T



|1|



|2|



|3| |4|

|5|


- |1| PUR2 chrom 07
- |2| PUR2T chrom 07
- |3| Standardně dodávané hranaté panty
- |4| Volitelné kulaté panty
- |5| Panty s otvíráním 180° (u PUR2T)

PUR2 / Dvoukřídlové dveře










ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, atypická výška do 2000 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Výška	Čiré sklo (07)	
			Chrom (10)	Cena
Do 1250	Šířka -81 mm	Standard 2000	PUR2 SM1 10 07	21 300 Kč
		Do 2000	PUR2 SM2 10 07	23 180 Kč



PUR2




PUR2T / Dvoukřídlové dveře s otvíráním 180°

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, atypická výška do 2000 mm, chromované panty tradiční s rastrováním 90°, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Výška	Čiré sklo (07)	
			Chrom (10)	Cena
Do 1250	Šířka -60 mm	Standard 2000	PUR2T SM1 10 07	24 240 Kč
		Do 2000	PUR2T SM2 10 07	24 460 Kč



PUR2T

Příplatky

Varianty skel	09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč
	30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PUR2	SM1	10	07	Typ: PUR2, PUR2T Šířka: SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Typ	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur

PU13P, PU13, PUDT2P, PURDT2



|1|



|2|



|3| |4|


- |1| PU13 + PURDT2
chrom 07, panty vlevo
- |2| PU13P
chrom 07, panty vlevo
- |3| Standardně dodávané
hranaté panty
- |4| Volitelné kulaté panty

PU13P / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, stabilizační vzpěra v ceně, chromovaný vyrovnávací profil, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka celková	Přestavná šířka dveří do niky	Šířka dveří	Šířka vstupu	Panty	Číré sklo (07)	
					Chrom (10)	Cena
900	880-900	630	590	Vlevo	PU13PG 090 10 07	17 360 Kč
				Vpravo	PU13PD 090 10 07	
1000	980-1000	730	690	Vlevo	PU13PG 100 10 07	17 710 Kč
				Vpravo	PU13PD 100 10 07	
1200	1180-1200	730	690	Vlevo	PU13PG 120 10 07	18 330 Kč
				Vpravo	PU13PD 120 10 07	
1400	1380-1400	930	890	Vlevo	PU13PG 140 10 07	19 030 Kč
				Vpravo	PU13PD 140 10 07	




PU13P




07




09




22




PU13




30




44




49



51




PUDT2P + PU13P




53



54



PU13 + 2x PURDT2



55

PU13 / Dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním; PU13P / Dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1400 mm, výška do 2000 mm, stabilizační vzpěra v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Číré sklo (07)		Cena	
			S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)		
Do 1400	Do 900	Standard 2000 Do 2000	Panty vlevo	PU13G SM1 10 07	PU13PG SM1 10 07	22 350 Kč
			Panty vpravo	PU13G SM2 10 07	PU13PG SM2 10 07	23 250 Kč
Do 1400	Do 900	Standard 2000 Do 2000	Panty vlevo	PU13D SM1 10 07	PU13PD SM1 10 07	22 350 Kč
			Panty vpravo	PU13D SM2 10 07	PU13PD SM2 10 07	23 250 Kč

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PU13P: -10; +10 mm. Maximální přestavitelnost u PU13 je cca 6 mm.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.

PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, chromovaný vyrovnávací profil, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)		Cena
		Chrom (10)		
700	2000	PUDT2P 070 10 07		9 970 Kč
750	2000	PUDT2P 075 10 07		10 190 Kč
800	2000	PUDT2P 080 10 07		10 340 Kč
900	2000	PUDT2P 090 10 07		10 700 Kč
1000	2000	PUDT2P 100 10 07		11 060 Kč
1200	2000	PUDT2P 120 10 07		11 570 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

PURDT2 / Boční stěna s L-kováním; PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)		Cena
		S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)	
300 - 1000	Standard 2000	PURDT2 SM1 10 07	PUDT2P SM1 10 07	11 350 Kč
	Do 2000	PURDT2 SM2 10 07	PUDT2P SM2 10 07	11 710 Kč
1001 - 1600	Standard 2000	PURDT2 SM3 10 07	PUDT2P SM3 10 07	12 660 Kč
	Do 2000	PURDT2 SM4 10 07	PUDT2P SM4 10 07	13 090 Kč

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PUDT2P: -10; +10 mm

■ Maximální přestavitelnost u PURDT2 je cca 6 mm; viz Technické informace.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Varianty skel	09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč
	30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč
Zkosení / Výřez (u boční stěny jen v provedení se speciálním profilem, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč
PS.10.600 - chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm		1 800 Kč
PT.10.600 - skleněná polička na vnitřní straně, šířka 600 mm		1 800 Kč

■ U-montáž je možná ve variantě PU13P + 2x PUDT2P + 2x RA.E10.

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PU13	P	D	090	10	07	Typ: PU13P; PU13, PUDT2P; PURDT2	Výplň: 07
Typ	profil	panty	šířka	barva	výplň	Profil: P - vyrovnávací profil, _ - L-kování Panty: D - vpravo, G - vlevo Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




AQUAPERLE

Pur PUE1



|1|



2	3
4	

- |1| PUE1
chrom 07
- |2| Standardně dodávané
hranaté panty
- |3| Volitelné kulaté panty
- |4| Designové madlo










PUE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, atypická výška do 2000 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Díl	Výška	Čiré sklo (07)	
				Chrom (10)	Cena
400 - 1000	= celková šířka	Levý	Standard 2000	PUE1G SM1 10 07	11 720 Kč
			Do 2000	PUE1G SM2 10 07	12 750 Kč
400 - 1000	= celková šířka	Pravý	Standard 2000	PUE1D SM1 10 07	11 720 Kč
			Do 2000	PUE1D SM2 10 07	12 750 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



Příplatky

	Komplet
Varianty skel	
09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	3 620 Kč
30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	5 420 Kč
53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	8 000 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PUE1	G	SM1	10	07	Typ: PUE1 Díl: D - pravý, G - levý Šířka: SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Typ	díl	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur

PUE2P, PUE2



|1|



|2|



|3| |4|


- |1| PUE2 chrom 07
- |2| PUE2P chrom 07
- |3| Standardně dodávané hranaté panty
- |4| Volitelné kulaté panty

PUE2P / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi


STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, 2 rohové vzpěry v ceně, chromované vyrovnávací profily, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka celková	Přestavná šířka	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Díl	Čiré sklo (07)	
					Chrom (10)	Cena
750	730 - 750	270	630	Levý	PUE2PG 075 10 07	12 870 Kč
				Pravý	PUE2PD 075 10 07	12 870 Kč
800	780 - 800	270	700	Levý	PUE2PG 080 10 07	13 000 Kč
				Pravý	PUE2PD 080 10 07	13 000 Kč
900	880 - 900	270	842	Levý	PUE2PG 090 10 07	13 300 Kč
				Pravý	PUE2PD 090 10 07	13 300 Kč
1000	980 - 1000	270	984	Levý	PUE2PG 100 10 07	13 610 Kč
				Pravý	PUE2PD 100 10 07	13 610 Kč




PUE2P




07




09




22




30




44




49




51



53



54



55

PUE2 / Rohový vstup s L-kováním; PUE2P / Rohový vstup s vyrovnávacími profily


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, atypická výška do 2000 mm, 2 rohové vzpěry v ceně, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Výška	Čiré sklo (07)		Cena	
			S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)		
750 - 1200	Do 1000	Standard 2000	Levý díl	PUE2G SM1 10 07	PUE2PG SM1 10 07	16 930 Kč
			Pravý díl	PUE2G SM2 10 07	PUE2PG SM2 10 07	17 910 Kč
		Do 2000	PUE2D SM1 10 07	PUE2PD SM1 10 07	16 930 Kč	
750 - 1200	Do 1000	Standard 2000	PUE2D SM2 10 07	PUE2PD SM2 10 07	17 910 Kč	
		Do 2000				

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PUE2P: -10; +10 mm.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



PUE2

Příplatky

	Komplet
Varianty skel	
09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	3 620 Kč
30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	5 420 Kč
53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	8 000 Kč
Zkosení / Výřez (u boční stěny jen v provedení se speciálním profilem, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks 1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PUE2	P	G	090	10	07		
Type	profil	díl	šířka	barva	výplň		Výplň: 07
Typ: PUE2P, PUE2 Profil: P - vyrovnávací profil, _ - L-kování Díl: D - pravý, G - levý Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom							

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



AQUAPERLE

Pur

PU4P, PU4



|1|



|2|




|3| |4|

- |1| PU4 chrom 07
- |2| PU4P chrom 07
- |3| Standardně dodávané hranaté panty
- |4| Volitelné kulaté panty

PU4P / Čtvrtekruh s dvoukřídlymi dveřmi STANDARDNÍ ROZMĚRY

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, 2 rohové vzpěry v ceně, chromované panty integrované, otvírácí ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka Rozměr A	Přestavná šířka	Rádus R	Šířka pevných stěn	Šířka vstupu	Číré sklo (07)	
					Chrom (10)	Cena
800	785 - 805	500	210	770	PU4P 50 080 10 07	27 380 Kč
		550	160	840	PU4P 55 080 10 07	
900	885 - 905	500	310	770	PU4P 50 090 10 07	28 000 Kč
		550	260	840	PU4P 55 090 10 07	
1000	985 - 1005	500	410	770	PU4P 50 100 10 07	28 690 Kč
		550	360	840	PU4P 55 100 10 07	



PU4P



07



44


PU4 / Čtvrtekruh s L-kováním; PU4P / Čtvrtekruh s vyrovnávacími profily ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, **výška 2000 mm**, 2 rohové vzpěry v ceně, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka Rozměr A	Výška	Rádus R	Číré sklo (07)		Cena
			S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacími profily - chrom (10)	
750 - 1200	2000	500	PU4 50 SM1 10 07	PU4P 50 SM1 10 07	32 270 Kč
		550	PU4 55 SM1 10 07	PU4P 55 SM1 10 07	

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PU4P: -10; +10 mm

■ **Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.**



PU4



Příplatky

Varianty skel	44 - Cristal perly	5 420 Kč
Zkosení / Výřez (u pevné stěny, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PU4 | P | 090 | 10 | 07
| | | | |
Typ | profil | šířka | barva | výplň

Typ: PU4P, PU4
Profil: P - vyrovnávací profil, _ - L-kování
Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry
Barva: 10 - chrom
Výplň: 07

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur

P3P, P3



|1|



|2|



|3| |4|

|5|


- |1| P3P
chrom 07, panty vlevo
- |2| P3
chrom 07, panty vpravo
- |3| Standardně dodávané
hrnaté panty
- |4| Volitelné kulaté panty
- |5| Rohová vzpěra

P3P / Čtvrtekruh s jednokřídlými dveřmi

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, rádius 500 a 550, 2 rohové vzpěry v ceně, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka Rozměr A	Přestavná šířka	Rádius R	Šířka pevných stěn Levá / Pravá	Šířka vstupu	Čiré sklo (07)	
					Chrom (10)	Cena
Panty vlevo						
800	785 - 805	500	219 / 292	720	P3PG 50 080 10 07	27 580 Kč
		550	169 / 242	790	P3PG 55 080 10 07	
900	885 - 905	500	319 / 392	720	P3PG 50 090 10 07	28 400 Kč
		550	269 / 342	790	P3PG 55 090 10 07	
1000	985 - 1005	500	419 / 492	720	P3PG 50 100 10 07	29 220 Kč
		550	369 / 442	790	P3PG 55 100 10 07	
Panty vpravo						
800	785 - 805	500	292 / 219	720	P3PD 50 080 10 07	27 580 Kč
		550	242 / 169	790	P3PD 55 080 10 07	
900	885 - 905	500	392 / 319	720	P3PD 50 090 10 07	28 400 Kč
		550	342 / 269	790	P3PD 55 090 10 07	
1000	985 - 1005	500	492 / 419	720	P3PD 50 100 10 07	29 220 Kč
		550	442 / 369	790	P3PD 55 100 10 07	



P3P



07

P3 / Čtvrtekruh s L-kováním; P3P / Čtvrtekruh s vyrovnávacími profily

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1200 mm, **výška 2000 mm**, 2 rohové vzpěry v ceně, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka Rozměr A	Výška	Rádius R	Čiré sklo (07)		Cena
			S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacími profily - chrom (10)	
Panty vlevo					
750 - 1200	2000	500	P3G 50 SM1 10 07	P3PG 50 SM1 10 07	32 820 Kč
		550	P3G 55 SM1 10 07	P3PG 55 SM1 10 07	
Panty vpravo					
750 - 1200	2000	500	P3D 50 SM1 10 07	P3PD 50 SM1 10 07	32 820 Kč
		550	P3D 55 SM1 10 07	P3PD 55 SM1 10 07	


■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů P3P: -10; +10 mm

■ Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty u dveří vpravo nebo vlevo.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



P3



Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč
------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

P3	P	G	090	10	07
Type	profil	panty	šířka	barva	výplň

Typ: P3P, P3
 Profil: P - vyrovnávací profil, _ - L-kování
 Panty: D - vpravo, G - vlevo
 Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry
 Barva: 10 - chrom

Výplň: 07

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur

PUR51P, PUR51



|1|



|2|



|3| |4|


- |1| PUR51
chrom 07, panty vpravo
- |2| PUR51P
chrom 07, panty vpravo
- |3| Standardně dodávané
hranaté panty
- |4| Volitelné kulaté panty

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník


STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka dveří Rozměr C	Šířka vstupu	Panty	Číré sklo (07)		Cena
			Chrom (10)		
636	600	Vlevo	PUR51G 636 10 07		10 100 Kč
		Vpravo	PUR51D 636 10 07		
707	670	Vlevo	PUR51G 707 10 07		10 300 Kč
		Vpravo	PUR51D 707 10 07		




PUR51




07




09




22




30



44




49




51



53



54




55

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1000 mm, výška do 2000 mm, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka dveří Rozměr C	Šířka vstupu	Výška	Číré sklo (07)		Cena
			Chrom (10)		
Panty vlevo					
450-1000	Šířka C -50 mm	Standard 2000	PUR51G SM1 10 07		12 750 Kč
		Do 2000	PUR51G SM2 10 07		13 240 Kč
Panty vpravo					
450-1000	Šířka C -50 mm	Standard 2000	PUR51D SM1 10 07		12 750 Kč
		Do 2000	PUR51D SM2 10 07		13 240 Kč




PUT51P / Boční stěna pro pětiúhelník*

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, stabilizační vzpěra v ceně, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromovaný vyrovnávací profil, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka boční stěny Rozměr B	Šířka vaničky Rozměr A	Šířka dveří Rozměr C	Výška	Číré sklo (07)		Cena
				Chrom (10)		
300	800	707	2000	PUT51P 030 10 07		7 140 Kč
350	800	636	2000	PUT51P 035 10 07		
400	900	707	2000	PUT51P 040 10 07		7 350 Kč
450	900	636	2000	PUT51P 045 10 07		
500	1000	707	2000	PUT51P 050 10 07		7 545 Kč
550	1000	636	2000	PUT51P 055 10 07		



PUT51P

■ Poznámka: Rozměry vaničky WM5: A=900, B=450, C=636

PUT51 / Boční stěna s L-kováním*; PUT51P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem*

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1000 mm, výška do 2000 mm, stabilizační vzpěra v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka bočních stěn Rozměr B	Výška	Číré sklo (07)		Cena
		S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)	
300 - 1000	Standard 2000	PUT51 SM1 10 07	PUT51P SM1 10 07	9 260 Kč
	Do 2000	PUT51 SM2 10 07	PUT51P SM2 10 07	9 625 Kč

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PUT51P: -10; +10 mm

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

	Pro dveře	Pro 2 boční stěny
Variety skel		
09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč	1 810 Kč
30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč	2 710 Kč
53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	3 400 Kč	3 400 Kč
Zkosení / Výřez (u bočních stěn jen v provedení se speciálním profilem, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PUR51	G	636	10	07	Typ: PUR51, PUT51P, PUT51 Panty: D - vpravo, G - vlevo Šířka: 636 alt. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Typ	panty	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



AQUAPERLE

Pur

PUR52P, PUR52



|1|



|2|



|3| |4|

|1| PUR52P
chrom 07

|2| PUR52
chrom 07

|3| Standardně dodávané
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty

PUR52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník

STANDARDNÍ ROZMĚRY


8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka dveří Rozměr C	Šířka vstupu	Výška	Čiré sklo (07)	
			Chrom (10)	Cena
636	600	2000	PUR52 636 10 07	15 200 Kč
707	670	2000	PUR52 707 10 07	15 500 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1000 mm, výška do 2000 mm, aluchromová prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka dveří Rozměr C	Šířka vstupu	Výška	Čiré sklo (07)	
			Chrom (10)	Cena
450 - 1000	Šířka C -50 mm	Standard 2000	PUR52 SM1 10 07	15 170 Kč
		Do 2000	PUR52 SM2 10 07	15 320 Kč




PUR52




07




09




22




30



44




49




51



53



54



55


PUT52P / Boční stěna pro pětiúhelník*

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**, stabilizační vzpěra v ceně, chromované panty integrované, magnetické těsnění, chromovaný vyrovnávací profil, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka boční stěny Rozměr B	Šířka vaničky Rozměr A	Šířka dveří Rozměr C	Výška	Čiré sklo (07)	
				Chrom (10)	Cena
300	800	707	2000	PUT52P 030 10 07	7 140 Kč
350	800	636	2000	PUT52P 035 10 07	
400	900	707	2000	PUT52P 040 10 07	7 350 Kč
450	900	636	2000	PUT52P 045 10 07	
500	1000	707	2000	PUT52P 050 10 07	7 545 Kč
550	1000	636	2000	PUT52P 055 10 07	

■ Poznámka: Rozměry vaničky WM5: A=900, B=450, C=636



PUT52P

PUT52 / Boční stěna s L-kováním*; PUT52P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem*

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1000 mm, výška do 2000 mm, stabilizační vzpěra v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka bočních stěn Rozměr B	Výška	Čiré sklo (07)		Cena
		S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)	
300 - 1000	Standard 2000	PUT52 SM1 10 07	PUT52P SM1 10 07	9 260 Kč
	Do 2000	PUT52 SM2 10 07	PUT52P SM2 10 07	9 625 Kč

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PUT52P: -10; +10 mm

■ **Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.**

Příplatky

	Pro dveře	Pro 2 boční stěny
Variety skel		
09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč	1 810 Kč
30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč	2 710 Kč
53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	3 400 Kč	3 400 Kč
Zkosení / Výřez (u bočních stěn jen v provedení se speciálním profilem, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PUR52	636	10	07
Typ	šířka C	barva	výplň

Typ: PUR52, PUT52P, PUT52
 Šířka C: 636 alt. nebo SM_L - zvláštní rozměry
 Barva: 10 - chrom
 Výplň: 07

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




AQUAPERLE

Pur

PURB, PUB2



|1|



|2|



|3| |4|

- |1| PURB
chrom 07, panty vpravo
- |2| PUB2
chrom 07, panty vpravo
- |3| Tradiční kulaté panty
- |4| Designové madlo


PURB / Jednodílná vanová zástěna

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 1400 mm**,

chromované panty tradiční, 180° otvírání, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka skla	Výška	Panty	Čiré sklo (07)		Cena
			Chrom (10)		
650	1400	Vlevo	PURBG 0700 10 07		9 440 Kč
		Vpravo	PURBD 0700 10 07		
700	1400	Vlevo	PURBG 0750 10 07		9 500 Kč
		Vpravo	PURBD 0750 10 07		
750	1400	Vlevo	PURBG 0800 10 07		9 560 Kč
		Vpravo	PURBD 0800 10 07		
800	1400	Vlevo	PURBG 0850 10 07		9 620 Kč
		Vpravo	PURBD 0850 10 07		




PURB




07




09




22




30



44




49




53



54



55



PUB2

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1200 mm, výška do 1600 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Panty	Čiré sklo (07)		Cena
			Chrom (10)		
Do 1200	Do 1600	Vlevo	PURBG SM1 10 07		10 850 Kč
		Vpravo	PURBD SM1 10 07		

PUB2 / Dvoudílná skládací zástěna

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 1400 mm**,

chromované panty, skládání ven nebo dovnitř, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Panty	Čiré sklo (07)		Cena
			Chrom (10)		
1200	1400	Vlevo	PUB2G 1200 10 07		17 680 Kč
		Vpravo	PUB2D 1200 10 07		

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1200 mm, výška do 1600 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Panty	Čiré sklo (07)		Cena
			Chrom (10)		
Do 1200	Do 1600	Vlevo	PUB2G SM1 10 07		18 590 Kč
		Vpravo	PUB2D SM1 10 07		

Příplatky

Varianty skel	09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč
	30 - Mastercarré, 49 - satén	2 710 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč
Zkosení / Výřez (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)		1 800 Kč
		Cena za ks

■ Do objednávky je nutno uvést, zda budou panty vpravo nebo vlevo.

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PURB	G	0700	10	07	Typ: PURB, PUB2 Panty: D - vpravo, G - vlevo Šířka: 0700 - 650 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Typ	panty	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur

PDT4P, PDT4



|1|



|2|



|3| |4|
|5|

- |1| PDT4P
chrom 07, montáž vlevo
- |2| PDT4
chrom 07, montáž vlevo
- |3| Standardně dodávané
hranaté L-kování
- |4| Volitelné kulaté L-kování
- |5| Chromovaný držák ručníku
a skleněná polička


PDT4P / Boční stěna samostatná

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 2000 mm**,

stabilizační vzpěra v ceně, chromovaný vyrovnávací profil, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka	Přestavná šířka od zdi k vnější hraně skla	Výška	Montáž	Čiré sklo (07)	
				Chrom (10)	Cena
700	680 - 700	2000	Vlevo	PDT4PG 070 10 07	9 970 Kč
			Vpravo	PDT4PD 070 10 07	
750	730 - 750	2000	Vlevo	PDT4PG 075 10 07	10 190 Kč
			Vpravo	PDT4PD 075 10 07	
800	780 - 800	2000	Vlevo	PDT4PG 080 10 07	10 340 Kč
			Vpravo	PDT4PD 080 10 07	
900	880 - 900	2000	Vlevo	PDT4PG 090 10 07	10 700 Kč
			Vpravo	PDT4PD 090 10 07	
1000	980 - 1000	2000	Vlevo	PDT4PG 100 10 07	11 060 Kč
			Vpravo	PDT4PD 100 10 07	
1200	1180 - 1200	2000	Vlevo	PDT4PG 120 10 07	11 570 Kč
			Vpravo	PDT4PD 120 10 07	




PDT4P




07




09




22




30



44



49



51



53



54



55

PDT4 / Boční stěna s L-kováním; PDT4P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm, stabilizační vzpěra v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Čiré sklo (07)		Cena
		S L-kováním - chrom (10)	S vyrovnávacím profilem - chrom (10)	
Montáž vlevo				
300 - 1000	Standard 2000	PDT4G SM1 10 07	PDT4PG SM1 10 07	11 350 Kč
	Do 2000	PDT4G SM2 10 07	PDT4PG SM2 10 07	11 710 Kč
1001 - 1600	Standard 2000	PDT4G SM3 10 07	PDT4PG SM3 10 07	12 660 Kč
	Do 2000	PDT4G SM4 10 07	PDT4PG SM4 10 07	13 090 Kč
Montáž vpravo				
300 - 1000	Standard 2000	PDT4D SM1 10 07	PDT4PD SM1 10 07	11 350 Kč
	Do 2000	PDT4D SM2 10 07	PDT4PD SM2 10 07	11 710 Kč
1001 - 1600	Standard 2000	PDT4D SM3 10 07	PDT4PD SM3 10 07	12 660 Kč
	Do 2000	PDT4D SM4 10 07	PDT4PD SM4 10 07	13 090 Kč

■ Přestavná šířka u zvláštních rozměrů PDT4P: -10; +10 mm

■ **Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.**



PDT4

Příplatky

Variety skel	09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč
	30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč
Zkosení / Výřez (u boční stěny jen v provedení se speciálním profilem, vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč
PS.10.600 - chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm		1 800 Kč
PT.10.600 - skleněná polička na vnitřní straně, šířka 600 mm		1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45

Objednací kód:

PDT4P	D	090	10	07	Typ: PDT4P, PDT4 Montáž: D - vpravo, G - vlevo Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Typ	montáž	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



AQUAPERLE

Pur SOL, DUOP, TRIO



|1|



|2|



|3|


- |1| SOL
chrom 07
- |2| DUOP
aluchrom 07, montáž vlevo
- |3| TRIO
aluchrom 07

SOL / Pevná stěna samostatná (rovnoběžná se zdí)









ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm,
2 chromované stabilizační vzpěry v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)	
		Chrom (10)	Cena
1000 - 1300	Do 2000	SOL SM1 10 07	13 850 Kč
1301 - 1600	Do 2000	SOL SM2 10 07	15 190 Kč



SOL




DUOP / Pevná stěna (kolmá ke zdi) s kratší stěnou v 90°


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm,
chromovaný vyrovnávací profil, chromovaná stabilizační vzpěra v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratší stěny v 90° Rozměr B	Výška	Číré sklo (07)	
			Aluchrom (50)	Cena
Montáž vlevo				
900 - 1250	200 - 600	Do 2000	DUO P G SM1 50 07	19 700 Kč
1251 - 1600	200 - 600	Do 2000	DUO P G SM2 50 07	21 240 Kč
Montáž vpravo				
900 - 1250	200 - 600	Do 2000	DUO P D SM1 50 07	19 700 Kč
1251 - 1600	200 - 600	Do 2000	DUO P D SM2 50 07	21 240 Kč



DUOP




TRIO / Pevná stěna (rovnoběžná se zdí) s 2 kratšími stěnami v 90°

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


8 mm bezpečnostní sklo, šířka do 1600 mm, výška do 2000 mm, 2 chromované stabilizační vzpěry v ceně, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratších stěn v 90° Rozměr B	Výška	Číré sklo (07)	
			Aluchrom (50)	Cena
900 - 1250	200 - 600	Do 2000	TRIO SM1 50 07	20 370 Kč
1251 - 1600	200 - 600	Do 2000	TRIO SM2 50 07	21 850 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



TRIO



Příplatky

	09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly	1 810 Kč
Varianty skel	30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	2 710 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč
PS.10.600	- chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	1 800 Kč
PT.10.600	- skleněná polička na vnitřní straně, šířka 600 mm	1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 42 - 45



Objednací kód:

SOL	SM1	10	07	Typ: SOL, DUOP, TRIO Šířka: SM_ - zvláštní rozměry Barva: 10 - chrom Výplň: 07
Typ	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na vaničku





Instalační rozměr **vaničky**
pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka A Pro zástěnu s profily	Šířka A Pro zástěnu s L-kováním
700	680 - 700	700 - 706
750	730 - 750	750 - 756
800	780 - 800	800 - 806
900	880 - 900	900 - 906
1000	980 - 1000	1000 - 1006
1200	1180 - 1200	1200 - 1206
1400	1380 - 1400	1400 - 1406

A - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na dlažbu



Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka X Pro zástěnu s profily
700	654 - 674
750	704 - 724
800	754 - 774
900	854 - 874
1000	954 - 974
1200	1154 - 1174
1400	1354 - 1374

Montáž na dlažbu:


X - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce X v tabulkách vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Rozměr standardní zástěny	Šířka X Pro zástěnu s L-kováním
700	674 - 680
750	724 - 730
800	774 - 780
900	874 - 880
1000	974 - 980
1200	1174 - 1180
1400	1374 - 1380

Půdorys čtvrtkruhu - montáž na vaničku




A - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm (viz Detail 3) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Instalační rozměr **vaničky**
pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka A Pro zástěnu s profily	Šířka A Pro zástěnu s L-kováním
800	785 - 805	800 - 806
900	885 - 905	900 - 906
1000	985 - 1005	1000 - 1006

Půdorys čtvrtkruhu - montáž na dlažbu



Montáž na dlažbu:

X - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 4).

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce X v tabulkách vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Rozměry v mm.

Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka X Pro zástěnu s profily	Rozměr B pro rádius 500
800	755 - 775	300
900	855 - 875	400
1000	955 - 975	500


R470 : Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Rozměr standardní zástěny	Šířka X Pro zástěnu s L-kováním	Rozměr B pro rádius 550
800	771 - 777	250
900	871 - 877	350
1000	971 - 977	450


R520 : Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Možnosti přestavitelnosti u bočních stěn s L-kováním


L-kování s těsnicím U-profilem 50552 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 6 mm. Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.



Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°




Detail A - pohled zředu



Specifikace umístění:

Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

Detail A - půdorys



Vzpěry



RP.E10 Rohová vzpěra

Typ	Barva	Cena za ks
RPE10	Chrom	1 080 Kč



Sxxx.E10 Stabilizační vzpěra chromovaná, lze zkrátit na míru

Typ	Způsob uchycení	Š. 1250	Š. 1600 / 2000
SMG.E10	Zeď - sklo	1500 Kč	2100 Kč
SMGT.E10	Zeď - sklo + T-kus	1500 Kč	2100 Kč
SGG.E10	Sklo - sklo	1500 Kč	2100 Kč
SGGT.E10	Sklo - sklo + T-kus	1500 Kč	2100 Kč
SMMT.E10	Zeď - zeď + T-kus	1500 Kč	2100 Kč

Doplňkové profily

ACP1 15 mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)


	Výška	Cena za ks
	2000 mm	1 700 Kč
	Zvláštní rozměry	1 700 Kč

EP1 Aluchromový L-profil k upevnění dveří nebo boční stěny v úhlu 90°

	Výška	Cena za ks
	2000 mm	1 700 Kč
	Zvláštní rozměry	1 700 Kč

Plastová těsnění


51202 Vodorovné těsnění na 6 a 8 mm skla

	Délka	Cena za metr
	1000 mm	200 Kč

51405 Svislé těsnění na 8 mm skla

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	260 Kč


51402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla

	Délka	Cena za metr
	1000 mm	200 Kč

72254L+R Svislé magnetické těsnění 135° na 6 a 8 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	800 Kč

51502 Vodorovné těsnění na 8 mm skla

	Délka	Cena za metr
	1000 mm	200 Kč

72256 Magnetické těsnění 180° na 6 a 8 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	960 Kč


42356 Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	600 Kč

92252L+R Magnetické těsnění 90° na 6 a 8 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	580 Kč

51205 Svislé těsnění na 6 a 8 mm skla

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	260 Kč

53100 Svislé těsnění na 8 mm skla

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	200 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.