



PUR Light S

Komfort a design pro náročné

Design PUR Light S ve svém pojetí s ostře hranatými profily a čistými plochami bezpečnostního skla odráží nejmodernější architektonické trendy minimalismu. Sprchové kouty Pur light S tvoří v koupelně exkluzivní očištěný prostor. Moderní konstrukční prvky a hladké skleněné plochy zaručují snadnou údržbu. Posuvné dveře nemají dole žádný rám, takže jsou bezbariérové.





Pur Light S

Co byste měli vědět

Vlastnosti



6 mm bezpečnostní sklo



10 variant skel



Antiplaková úprava Aquaperle



Možnost výřezů a zkosení



Standardní výška 1900 mm



Velké šířky - do 2000 mm



Standardní i zvláštní rozměry



Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Design


1. Posuvný díl zavěšený na chromovaných závěsech

2. Rohový chromovaný spoj




Madla


2 druhy chromovaných madel, která se hodí k designu dveří



Naklapávací boční stěna
(bez vodorovného profilu)



Technické přednosti




Pojezdová kolečka s velkým průměrem

- Usnadňují otvírání dveří
- Možnost výškového seřízení dveří (A)



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání
- Tlumí zvuk při zavření dveří




Dveře s odklápěním

- Usnadňují čištění
- Systém bez dolní vodící drážky



Vyrovňovací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub po přestavení
- Plastová krycí lišta na vnitřní straně svislého profilu zajišťuje estetický vzhled



Montáž horního profilu se závěsnými prvky

- Montáž zvládne 1 osoba
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Zajišťuje stabilitu u velkých šířek dveří



PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině
+ zkrácená boční stěna v 90°



PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90°
s výřezem a zkosením





PLS2 + 2 PLST

Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině
+ 2 boční stěny v 90°
jako U-montáž



PLSR + PLST

Čtvrtekruh s dvoudílnými
posuvnými dveřmi
+ boční stěna v 90° jako U-montáž


Pur Light S PLS2, PLST



|1|



|2|



|3| |4|


- |1| PLS2
aluchrom 07,
pevný díl vlevo
- |2| PLS2 + PLST
aluchrom 07,
pevný díl vlevo
- |3| Designové závěsné prvky
- |4| Prahová lišta a vodící díl
s možností odklopení dveří

PLS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině











STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, prahová lišta, **standardní výška 1900 mm**, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Číré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
1200	501	PLS2 120 04 07	13 410 Kč	PLS2 120 50 07	13 900 Kč
1400	601	PLS2 140 04 07	14 140 Kč	PLS2 140 50 07	14 790 Kč
1500	651	PLS2 150 04 07	14 540 Kč	PLS2 150 50 07	15 190 Kč
1600	701	PLS2 160 04 07	14 950 Kč	PLS2 160 50 07	15 600 Kč
1700	751	PLS2 170 04 07	15 270 Kč	PLS2 170 50 07	16 080 Kč
1800	801	PLS2 180 04 07	15 680 Kč	PLS2 180 50 07	16 480 Kč



PLS2



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 2000 mm, **výška do 2000 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
1000 - 1600	Standard 1900	PLS2 SM1 04 07	17 600 Kč	PLS2 SM1 50 07	18 900 Kč
	Do 2000	PLS2 SM2 04 07	18 090 Kč	PLS2 SM2 50 07	20 210 Kč
1601 - 2000	Standard 1900	PLS2 SM3 04 07	19 550 Kč	PLS2 SM3 50 07	21 020 Kč
	Do 2000	PLS2 SM4 04 07	20 040 Kč	PLS2 SM4 50 07	21 670 Kč


■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude pevný díl vpravo ("D") nebo vlevo ("G").

PLST / Boční stěna v 90°

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 1900 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Číré sklo (07)			
	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
700	PLST 070 04 07	6 280 Kč	PLST 070 50 07	6 870 Kč
750	PLST 075 04 07	6 420 Kč	PLST 075 50 07	7 010 Kč
800	PLST 080 04 07	6 650 Kč	PLST 080 50 07	7 240 Kč
900	PLST 090 04 07	7 010 Kč	PLST 090 50 07	7 680 Kč
1000	PLST 100 04 07	7 310 Kč	PLST 100 50 07	7 970 Kč



PLST + PLS2

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1200 mm, **výška do 2000 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Číré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
250 - 800	Standard 1900	PLST SM1 04 07	8 410 Kč	PLST SM1 50 07	9 230 Kč
	Do 2000	PLST SM2 04 07	8 560 Kč	PLST SM2 50 07	9 370 Kč
801 - 1200	Standard 1900	PLST SM3 04 07	10 180 Kč	PLST SM3 50 07	11 140 Kč
	Do 2000	PLST SM4 04 07	10 480 Kč	PLST SM4 50 07	11 510 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Varianty skel	22 - Durlux	1200 Kč
	09 - čínčila, 30 - Mastercarré, 44 - Cristal perly, 49 - satén, 51 - linie	2700 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	3600 Kč
Sanitární barvy	Černá řada Black-Line; viz konec ceníku	1 700 Kč
Zkosení / Výřez na boční stěně (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 74 - 77

Objednací kód

PLS2	120	50	07	Typ: PLS2, PLST Šířka: 120 - 1200 mm alt. nebo SM... - zvláštní rozměry Barva: 04 - bílá, 50 - aluchrom Výplň: 07
Typ	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur Light S PLS4, PLST




- [1] PLS4 + PLST
aluchrom 07
- [2] PLS4
aluchrom 07
- [3] Designové závěsné prvky
- [4] Designová madla

PLS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině











STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, prahová lišta, **standardní výška 1900 mm**, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Šířka vstupu	Čiré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
1200	474	PLS4 120 04 07	15 410 Kč	PLS4 120 50 07	15 900 Kč
1400	574	PLS4 140 04 07	16 110 Kč	PLS4 140 50 07	16 600 Kč
1500	624	PLS4 150 04 07	16 460 Kč	PLS4 150 50 07	16 990 Kč
1600	674	PLS4 160 04 07	16 810 Kč	PLS4 160 50 07	17 370 Kč
1700	724	PLS4 170 04 07	17 230 Kč	PLS4 170 50 07	17 720 Kč
1800	774	PLS4 180 04 07	17 580 Kč	PLS4 180 50 07	18 070 Kč



PLS4



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 2000 mm, **výška do 2000 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka	Výška	Čiré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
1200 - 1600	Standard 1900	PLS4 SM1 04 07	20 870 Kč	PLS4 SM1 50 07	21 600 Kč
	Do 2000	PLS4 SM2 04 07	21 380 Kč	PLS4 SM2 50 07	22 110 Kč
1601 - 2000	Standard 1900	PLS4 SM3 04 07	22 700 Kč	PLS4 SM3 50 07	23 430 Kč
	Do 2000	PLS4 SM4 04 07	23 350 Kč	PLS4 SM4 50 07	24 010 Kč

PLST / Boční stěna v 90°

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **standardní výška 1900 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Čiré sklo (07)			
	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
700	PLST 070 04 07	6 280 Kč	PLST 070 50 07	6 870 Kč
750	PLST 075 04 07	6 420 Kč	PLST 075 50 07	7 010 Kč
800	PLST 080 04 07	6 650 Kč	PLST 080 50 07	7 240 Kč
900	PLST 090 04 07	7 010 Kč	PLST 090 50 07	7 680 Kč
1000	PLST 100 04 07	7 310 Kč	PLST 100 50 07	7 970 Kč



PLST + PLS4

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1200 mm, **výška do 2000 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Čiré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
250 - 800	Standard 1900	PLST SM1 04 07	8 410 Kč	PLST SM1 50 07	9 230 Kč
	Do 2000	PLST SM2 04 07	8 560 Kč	PLST SM2 50 07	9 370 Kč
801 - 1200	Standard 1900	PLST SM3 04 07	10 180 Kč	PLST SM3 50 07	11 140 Kč
	Do 2000	PLST SM4 04 07	10 480 Kč	PLST SM4 50 07	11 510 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Varianty skel	22 - Durlux	1200 Kč
	09 - čínčila, 30 - Mastercarré, 44 - Cristal perly, 49 - satén, 51 - linie	2700 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	3600 Kč
Sanitární barvy	Černá řada Black-Line; viz konec ceníku	1 700 Kč
Zkosení / Výřez na boční stěně (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	1 800 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 74 - 77

Objednací kód

PLS4	120	50	07	Typ: PLS4, PLST Šířka: 120 - 1200 mm alt. nebo SM... - zvláštní rozměry Barva: 04 - bílá, 50 - aluchrom Výplň: 07
 Typ	 šířka	 barva	 výplň	


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur Light S PLSE2



|1|



|2| |3|












- |1| PLSE2
aluchrom 07
- |2| Designové závěsné prvky
- |3| Prahová lišta

PLSE2 / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, prahová lišta, **standardní výška 1900 mm**, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Díl	Šířka vstupu	Čiré sklo (07)			
			Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
700	Levý	371	PLSE2G 070 04 07	9 030 Kč	PLSE2G 070 50 07	9 200 Kč
	Pravý		PLSE2D 070 04 07	9 030 Kč	PLSE2D 070 50 07	9 200 Kč
750	Levý	407	PLSE2G 075 04 07	9 210 Kč	PLSE2G 075 50 07	9 390 Kč
	Pravý		PLSE2D 075 04 07	9 210 Kč	PLSE2D 075 50 07	9 390 Kč
800	Levý	442	PLSE2G 080 04 07	9 390 Kč	PLSE2G 080 50 07	9 580 Kč
	Pravý		PLSE2D 080 04 07	9 390 Kč	PLSE2D 080 50 07	9 580 Kč
900	Levý	512	PLSE2G 090 04 07	9 760 Kč	PLSE2G 090 50 07	9 950 Kč
	Pravý		PLSE2D 090 04 07	9 760 Kč	PLSE2D 090 50 07	9 950 Kč
1000	Levý	582	PLSE2G 100 04 07	10 130 Kč	PLSE2G 100 50 07	10 320 Kč
	Pravý		PLSE2D 100 04 07	10 130 Kč	PLSE2D 100 50 07	10 320 Kč
1200	Levý	722	PLSE2G 120 04 07	10 880 Kč	PLSE2G 120 50 07	11 060 Kč
	Pravý		PLSE2D 120 04 07	10 880 Kč	PLSE2D 120 50 07	11 060 Kč



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1600 mm, **výška do 2000 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Čiré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
Levý díl					
700 - 1200	Standard 1900	PLSE2G SM1 04 07	13 320 Kč	PLSE2G SM1 50 07	13 550 Kč
	Do 2000	PLSE2G SM2 04 07	13 630 Kč	PLSE2G SM2 50 07	13 860 Kč
1201 - 1600	Standard 1900	PLSE2G SM3 04 07	15 150 Kč	PLSE2G SM3 50 07	15 380 Kč
	Do 2000	PLSE2G SM4 04 07	15 530 Kč	PLSE2G SM4 50 07	15 760 Kč
Pravý díl					
700 - 1200	Standard 1900	PLSE2D SM1 04 07	13 320 Kč	PLSE2D SM1 50 07	13 550 Kč
	Do 2000	PLSE2D SM2 04 07	13 630 Kč	PLSE2D SM2 50 07	13 860 Kč
1201 - 1600	Standard 1900	PLSE2D SM3 04 07	15 150 Kč	PLSE2D SM3 50 07	15 380 Kč
	Do 2000	PLSE2D SM4 04 07	15 530 Kč	PLSE2D SM4 50 07	15 760 Kč

■ Do objednávky je nutno uvést šířku pravého a levého dílu.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

		Komplet
Varianty skel	22 - Durlux	2 260 Kč
	09 - čínčila, 30 - Mastercarré, 44 - Cristal perly, 49 - satén, 51 - linie	5 090 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	6 800 Kč
Sanitární barvy	Černá řada Black-Line; viz konec ceniku	Příplatek k ceně bílé barvy 2 500 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 74 - 77

Objednací kód

PLSE2	D	090	50	07	Typ: PLSE2 Díl: D - pravý, G - levý Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 04 - bílá, 50 - aluchrom Výplň: 07
Typ	díl	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Pur Light S PLSR



|1|



|2| |3|


- |1| PLSR
aluchrom 07
- |2| Doraz pojezdu dveří
- |3| Designová madla

PLSR / Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **výška 1900 mm**, magnetické těsnění, prahová lišta, rádius 500 a 550 mm, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Rádius	Šířka vstupu	Čiré sklo (07)			
			Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
900	500	480	PLSR 50 090 04 07	20 950 Kč	PLSR 50 090 50 07	24 500 Kč
	550	580	PLSR 55 090 04 07		PLSR 55 090 50 07	
1000	500	480	PLSR 50 100 04 07	22 180 Kč	PLSR 50 100 50 07	25 120 Kč
	550	580	PLSR 55 100 04 07		PLSR 55 100 50 07	



PLSR



07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1200 mm, **výška 1900 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Rádius	Čiré sklo (07)			
		Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
900 - 1200	500	PLSR 50 SM1 04 07	27 720 Kč	PLSR 50 SM1 50 07	31 280 Kč
	550	PLSR 55 SM1 04 07		PLSR 55 SM1 50 07	

■ Do objednávky je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

■ Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

Sanitární barvy	Černá řada Black-Line; viz konec ceníku	Příplatek k ceně bílé barvy	2 500 Kč
-----------------	---	-----------------------------	-----------------

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 74 - 77

Objednací kód

PLSR	55	090	50	07	Typ: PLSR Rádius: 50 - 500 mm, 55 - 550 mm Šířka: 090 - 900 mm atd. nebo SM1 - zvláštní rozměry Barva: 04 - bílá, 50 - aluchrom Výplň: 07
Typ	rádius	šířka	barva	výplň	


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




AQUAPERLE

Pur Light S Technická specifikace

Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na vaničku



Detail 1




Instalační rozměr **vaničky** pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka A	Šířka B
700	---	675 - 700
750	---	725 - 750
800	---	775 - 800
900	---	875 - 900
1000	---	975 - 1000
1200	1175 - 1200	---
1400	1375 - 1400	---
1600	1575 - 1600	---
1700	1675 - 1700	---
1800	1775 - 1800	---


A a B - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na dlažbu



Detail 2



Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
700	---	655 - 680
750	---	705 - 730
800	---	755 - 780
900	---	855 - 880
1000	---	955 - 980
1200	1152 - 1177	---
1400	1352 - 1377	---
1500	1452 - 1477	---
1600	1552 - 1577	---
1700	1652 - 1677	---
1800	1752 - 1777	---

Montáž na dlažbu:


X a Y - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířkám X a Y v tabulce vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Rozměry v mm.

Půdorys rohového vstupu - montáž na dlažbu




U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2 na předchozí straně). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířkám X a Y tabulce vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
700	---	---
750	710 - 735	705 - 730
800	760 - 785	755 - 780
900	860 - 885	855 - 880
1000	960 - 985	955 - 980
1200	1152 - 1177	1155 - 1180

Půdorys čtverkuhu - montáž na dlažbu



Montáž na dlažbu:

X - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 3).

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířce X v tabulce vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr B pro rádius
900	860 - 885	400
1000	960 - 985	500






R479 : Rádius na střed skla čtverkuhu s nominálním rádiusem 500

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr B pro rádius
900	860 - 885	350
1000	960 - 985	450

R529 : Rádius na střed skla čtverkuhu s nominálním rádiusem 550

Pur Light S

Přestavné šířky pro montáž na vaničku


	Dveře v nise					
	PLS2 / PLS4					
	Šířka dveří	Přestavná šířka				
		STANDARDNÍ ROZMĚRY				
		Od (-30 mm)	Do (+20 mm)			
	1200	1170	1220			
	1400	1370	1420			
1500	1470	1520				
1600	1570	1620				
1700	1670	1720				
1800	1770	1820				
Šířka	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY					
	Od (-30 mm)	Do (+20 mm)				
	Např. 1250	1220	1270			
	Dveře + boční stěna v 90°					
	PLS2 / PLS4			PLST		
	Šířka dveří	Přestavná šířka		Šířka boční stěny	Přestavná šířka	
		STANDARDNÍ ROZMĚRY			STANDARDNÍ ROZMĚRY	
		Od (-25 mm)	Do (0 mm)	Od (-25 mm)	Do (0 mm)	
	1200	1175	1200	700	675	700
	1400	1375	1400	750	725	750
	1500	1475	1500	800	775	800
	1600	1575	1600	900	875	900
	1700	1675	1700	1000	975	1000
	1800	1775	1800			
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY	
		Od (-25 mm)	Do (0 mm)		Od (-15 mm)	Do (+10 mm)
Např. 1250	1225	1250	Např. 865	850	875	
	Dveře + b. stěna v 90° zkrácená					
	PLS2 / PLS4			Seitenwand PLST		
	Šířka dveří	Přestavná šířka		Šířka boční stěny	Přestavná šířka	
		STANDARDNÍ ROZMĚRY			STANDARDNÍ ROZMĚRY	
		Od (-30 mm)	Do (+20 mm)	Od (-30 mm)	Do (+20 mm)	
	1200	1170	1220	700	670	720
	1400	1370	1420	750	720	770
	1500	1470	1520	800	770	820
	1600	1570	1620	900	870	920
	1700	1670	1720	1000	970	1020
	1800	1770	1820			
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY	
		Od (-30 mm)	Do (+20 mm)		Od (-20 mm)	Do (+30 mm)
Např. 1250	1220	1270	Např. 865	845	895	
 	Rohový vstup a čtvrtkruh					
	PLSE2 / PLSR					
	Šířka	Přestavná šířka				
		STANDARDNÍ ROZMĚRY				
		Od (-20 mm)	Do (+5 mm)			
	750	730	755			
	800	780	805			
	900	880	905			
	1000	980	1005			
	1200	1180	1205			
Šířka	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY					
	Od (-20 mm)	bis (+5 mm)				
Např. 865	845	870				

Plastová těsnění

51110 Svislé těsnění na 6 mm skla

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	300 Kč

51602 Vodorovné těsnění na 6 mm skla

	Délka	Cena za ks
	1000 mm	200 Kč

42356 Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	600 Kč

42352L + 42352R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	600 Kč

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	200 Kč

Doplňkové profily

WTT1 Sada 2 profilů k upevnění sprchových dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°

	Výška	Bílá	Aluchrom
	1900	1 240 Kč	1 330 Kč
	2000	1 620 Kč	1 730 Kč
	Zvláštní rozměry	1 620 Kč	1 730 Kč

WTT2 Sada 3 profilů ke spojení sprchových dveří a boční stěny pod úhlem 0 až 90°

	Výška	Bílá	Aluchrom
	1900	1 240 Kč	1 330 Kč
	2000	1 620 Kč	1 730 Kč
	Zvláštní rozměry	1 620 Kč	1 730 Kč

WTT90 Sada 2 profilů k postrannímu upevnění dveří ke zdi

	Výška	Bílá	Aluchrom
	1900	1 240 Kč	1 330 Kč
	2000	1 620 Kč	1 730 Kč
	Zvláštní rozměry	1 620 Kč	1 730 Kč

ACT1 Stohovací profil k rozšíření sprchových dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm

	Výška	Bílá	Aluchrom
	1900	440 Kč	470 Kč
	2000	570 Kč	610 Kč
	Zvláštní rozměry	570 Kč	610 Kč

ACT2 Stohovací profil k rozšíření sprchových dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm

	Výška	Bílá	Aluchrom
	1900	500 Kč	540 Kč
	2000	650 Kč	690 Kč
	Zvláštní rozměry	650 Kč	690 Kč