



JAZZ-Line

Klasika pro exkluzivní koupelny

JAZZ-Line je klasické rámové pojetí sprchové zástěny spojené se stabilitou 8 mm silného bezpečnostního skla. Tato dokonalá technická kombinace tvoří jednoduchý a působivý vzhled. Užitý materiál zaručuje dlouhou životnost a stabilitu produktu. Křídlové dveře umožňují otvírání ven i dovnitř.





Vlastnosti



8 mm bezpečnostní sklo



Standardní výška 1900 mm



6 variant skel



Šířka do 1000 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



Standardní i zvláštní rozměry



Možnost výřezů a zkosení




Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1



Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

Design


1. Pant z pochromované mosazi s posunutým bodem otvírání s otvíráním ven i dovnitř




2. Madlo z pochromované mosazi v moderním designu



3. Naklapávací boční stěna (bez vodorovného profilu)



4. Designové madlo použitelné i jako držák ručníku




Technické přednosti



Pant s posunutým bodem otvírání o 150 - 175 mm



- Umožňuje optimální otvírání i s držákem ručníku
- Průběžné těsnění zajišťuje těsnost
- Hladká plocha zakrytého zapuštěného pantu na vnitřní straně usnadňuje čištění



Vyrovnávací profil na zeď



- Umožňuje 20 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub po přestavení



Plastová krycí lišta na vnitřní straně svíslého profilu



- Zajišťuje estetický vzhled



Pant s možností seřízení



- Umožňuje 4 mm přestavitelnost
- Umožňuje přístup z vnější strany (díky vnější krytce pantu)



Naklapávací spojení dveří a boční stěny



- Zajišťuje těsnost a estetický vzhled
- Není třeba vrtat a sešroubovávat
- Není třeba spojovací profil

JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře
+ zkrácená boční stěna v 90°



Detail spojení na zdi (pohled z vnější strany)

Boční stěna je posazena na okraji vany




Detail spojení na zdi (pohled z vnitřní strany)





JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře
+ boční stěna v 90°
s výřezem a zkosením



**Detail vyrovnávacího profilu
na boční stěně se zkosením**




**Detail spojení dveří
s boční stěnou**

JAZZ-Line JA1, JAT



[1]



[2]

[3]


- [1] JA1 + JAT
aluchrom 07
- [2] Praktické madlo
- [3] Posunutý bod otvírání

JA1 / Jednokřídlé dveře

STANDARDNÍ ROZMĚRY

8 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka	Šířka vstupu	Výška	Čiré sklo (07)				
			Matný elox (01)	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	
700	456	1900	JA1 0700 01 07	JA1 0700 04 07	11 780 Kč	JA1 0700 50 07	12 890 Kč
750	506	1900	JA1 0750 01 07	JA1 0750 04 07	12 010 Kč	JA1 0750 50 07	13 190 Kč
800	556	1900	JA1 0800 01 07	JA1 0800 04 07	12 230 Kč	JA1 0800 50 07	13 410 Kč
900	656	1900	JA1 0900 01 07	JA1 0900 04 07	12 740 Kč	JA1 0900 50 07	14 000 Kč
1000	756	1900	JA1 1000 01 07	JA1 1000 04 07	13 260 Kč	JA1 1000 50 07	14 510 Kč



JA1



07




44

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


Šířka do 1000 mm, výška do 2000 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Čiré sklo (07)			
		Matný elox (01)	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)
600 - 800	1900	JA1 SM1 01 07	JA1 SM1 04 07	14 510 Kč	JA1 SM1 50 07
	1700 - 2000	JA1 SM2 01 07	JA1 SM2 04 07	14 880 Kč	JA1 SM2 50 07
801 - 1000	1900	JA1 SM3 01 07	JA1 SM3 04 07	15 770 Kč	JA1 SM3 50 07
	1700 - 2000	JA1 SM4 01 07	JA1 SM4 04 07	16 130 Kč	JA1 SM4 50 07

■ Dveře lze namontovat jako pravé nebo levé.



JA1 + JAT



51




53

JAT / Boční stěna v 90°

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, výška 1900 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


Šířka	Výška	Čiré sklo (07)			
		Matný elox (01)	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)
700	1900	JAT 0700 01 07	JAT 0700 04 07	6 280 Kč	JAT 0700 50 07
750	1900	JAT 0750 01 07	JAT 0750 04 07	6 420 Kč	JAT 0750 50 07
800	1900	JAT 0800 01 07	JAT 0800 04 07	6 650 Kč	JAT 0800 50 07
900	1900	JAT 0900 01 07	JAT 0900 04 07	7 010 Kč	JAT 0900 50 07
1000	1900	JAT 1000 01 07	JAT 1000 04 07	7 310 Kč	JAT 1000 50 07
1200	1900	JAT 1200 01 07	JAT 1200 04 07	8 050 Kč	JAT 1200 50 07



JAT



54



55

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1200 mm, výška do 2000 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Šířka	Výška	Čiré sklo (07)			
		Matný elox (01)	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)
250 - 800	1900	JAT SM1 01 07	JAT SM1 04 07	8 410 Kč	JAT SM1 50 07
	300 - 2000	JAT SM2 01 07	JAT SM2 04 07	8 560 Kč	JAT SM2 50 07
801 - 1000	1900	JAT SM3 01 07	JAT SM3 04 07	9 230 Kč	JAT SM3 50 07
	300 - 2000	JAT SM4 01 07	JAT SM4 04 07	9 520 Kč	JAT SM4 50 07
1001 - 1200	1900	JAT SM5 01 07	JAT SM5 04 07	10 180 Kč	JAT SM5 50 07
	300 - 2000	JAT SM6 01 07	JAT SM6 04 07	10 480 Kč	JAT SM6 50 07

■ V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Příplatky

		Pro dveře	Pro boční stěnu
Varianty skel	44 - Cristal perly, 51 - linie	1 430 Kč	950 Kč
	53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé	4 000 Kč	4 000 Kč
Sanitární barvy	Základní sanitární barvy; viz konec ceníku	Příplatek k ceně matného eloxu	900 Kč
	Černá řada Black-Line; viz konec ceníku		
Zkosení / Výřez na boční stěně (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)		Cena za ks	1 800 Kč

■ U všech barevných variant jsou veškeré viditelné plastové dílky, madlo a krytky chromované.

TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 102 - 103


Objednací kód:

JA1	0900	04	07	Typ: JA1, JAT Šířka: 0900 atd. nebo SM_ - zvláštní rozměry Barva: 01 - matný elox, 04 - bílá, 50 - aluchrom Výplň: 07
Typ	šířka	barva	výplň	

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na vaničku




Instalační rozměr vaničky pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka A	Šířka B
700	675 - 700	675 - 700
750	725 - 750	725 - 750
800	775 - 800	775 - 800
900	875 - 900	875 - 900
1000	975 - 1000	975 - 1000
1200	---	1175 - 1200

A a B - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na dlažbu



Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
700	653 - 678	653 - 678
750	703 - 728	703 - 728
800	753 - 778	753 - 778
900	853 - 878	853 - 878
1000	953 - 978	953 - 978
1200	---	1153 - 1178

Montáž na dlažbu:

X a Y - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířkám X a Y v tabulce vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Plastová těsnění

62100 Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	200 Kč

51502 Vodorovné těsnění na 8 mm skla

	Délka	Cena za ks
	1000 mm	200 Kč

62101 Svislé těsnění


	Délka	Cena za ks
	1950 mm	250 Kč

72356 Svislé magnetické těsnění na 8 mm skla


	Délka	Cena za ks
	2000 mm	300 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Bod otvírání



Rozeřměr otevřených dveří



Standardní dveře	Šířka X
700	470
750	520
800	570
900	670
1000	770

Doplňkové profily

WTT1 Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°

Výška	Bílá / Matný elox			Aluchrom	Sanitární barvy
	1 240 Kč	1 330 Kč	1 330 Kč		
1900 mm	1 240 Kč	1 330 Kč	1 330 Kč		
2000 mm	1 620 Kč	1 730 Kč	1 730 Kč		
Zvláštní rozměry	1 620 Kč	1 730 Kč	1 730 Kč		

ACT1 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm

Výška	Bílá / Matný elox			Aluchrom	Sanitární barvy
	440 Kč	470 Kč	470 Kč		
1900 mm	440 Kč	470 Kč	470 Kč		
2000 mm	570 Kč	610 Kč	610 Kč		
Zvláštní rozměry	570 Kč	610 Kč	610 Kč		

ACT2 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm

Výška	Bílá / Matný elox			Aluchrom	Sanitární barvy
	500 Kč	540 Kč	540 Kč		
1900 mm	500 Kč	540 Kč	540 Kč		
2000 mm	650 Kč	690 Kč	690 Kč		
Zvláštní rozměry	650 Kč	690 Kč	690 Kč		

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

Dveře + boční stěna v 90°	JA1			Šířka boční stěny	JAT			Dveře v nise	JA1		
	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY			Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY				
		Od (-25 mm)	Do (0 mm)	Od (-25 mm)			Do (0 mm)	Od (-30 mm)	Do (+20 mm)		
	700	675	700	700	675	700		700	670	720	
	750	725	750	750	725	750		750	750	720	770
	800	775	800	800	775	800		800	800	770	820
	900	875	900	900	875	900		900	900	870	920
	1000	975	1000	1000	975	1000		1000	1000	970	1020
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY			Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		
Např. 865	Od (-25 mm)	Do (0 mm)	Od (-15 mm)		Do (+10 mm)	Od (-30 mm)	Do (+20 mm)				
	840	865	Např. 865	850	875	Např. 865	835	885			
Dveře + b. stěna v 90° zkrácená	JA1			Šířka boční stěny	JAT						
	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY			Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY						
		Od (-30 mm)	Do (+20 mm)	Od (-30 mm)		Do (+20 mm)					
	700	670	720	700	670	720					
	750	720	770	750	720	770					
	800	770	820	800	770	820					
	900	870	920	900	870	920					
	1000	970	1020	1000	970	1020					
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY						
Např. 865	Od (-30 mm)	Do (+20 mm)	Od (-20 mm)		Do (+30 mm)						
	835	885	Např. 865	845	895						

Rozeřměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.