



# SWING-Line F

## Exkluzivní zástěny bez bariér

SWING-Line F je moderní dynamická řada sprchových zástěn nabízející bezbariérový vstup ve všech varinátách užití.

Zástěna využívá opakovaného skládání dveří u rohových vstupů i zástavby do niky, čímž vzniká bezpočet variací celkového otevření vstupů.





### Vlastnosti



6 mm bezpečnostní sklo



8 variant skel



Antiplaková úprava Aquaperle



Možnost výřezů a zkosení



Standardní výška 1950 mm



Šířka do 1800 mm



Standardní i zvláštní rozměry



Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1

### Design

#### 1. Hranaté panty

- Moderní design s otvíráním ven (dveře se otvírají ven i dovnitř)

#### 2. Hranaté madlo

z pochromované mosazi, které se hodí k designu zástěny

#### 3. - 4. Stabilizační vzpěra

- Zajišťuje optimální stabilitu bezbariérové zástěny

#### 5. - 6. Prahová lišta

pro optimální těsnost




|1|



|2|



|3|



|4|



|5|



|6|

## Technické přednosti



### Vyrovnávací profil na zeď



- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem



### Dveře se zdvihovým mechanismem




- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích



### Prahová lišta



- Pro optimální těsnost



### Stabilizační vzpěra



- Zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou



### Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla



- Hladká plocha zapuštěných pantů usnadňuje čištění
- Usnadňují otvírání dveří
- Snižují opotřebení těsnění na dveřích
- Optimální bezpečnost je zajištěna díky pojistnému šroubu u čepu

### SLF1

Dvoudílné skládací  
dveře se zkosením



### SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací  
dveře + boční stěna v 90°  
s výřezem a zkosením





### SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací dveře  
+ zkrácená boční stěna v 90°



### SLF13

Dvoudílné skládací dveře  
s pevnou stěnou v rovině,  
montáž v nice  
s rohovou vzpěrou

# SWING-Line F SLF1, SLT1



|1|



|2|



|3| |4|








- |1| SLF1 + SLT1,  
aluchrom 07, panty vpravo
- |2| SLF1,  
aluchrom 07, panty vpravo
- |3| Designové madlo
- |4| Standardní hranaté panty

## SLF1 / Dvoudílné skládací dveře

### STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **výška 1950 mm**, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madlo a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


| Šířka | Šířka vstupu | Panty  | Matný elox (01)   |                   | Čiré sklo (07)   |                   | Cena             |
|-------|--------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |        | Bílá (04)         |                   |                  | Aluchrom (50)     |                  |
| 700   | 545          | Vlevo  | SLF1 G 0700 01 07 | SLF1 G 0700 04 07 | <b>12 950 Kč</b> | SLF1 G 0700 50 07 | <b>14 100 Kč</b> |
|       |              | Vpravo | SLF1 D 0700 01 07 | SLF1 D 0700 04 07 |                  | SLF1 D 0700 50 07 |                  |
| 750   | 595          | Vlevo  | SLF1 G 0750 01 07 | SLF1 G 0750 04 07 | <b>13 150 Kč</b> | SLF1 G 0750 50 07 | <b>14 320 Kč</b> |
|       |              | Vpravo | SLF1 D 0750 01 07 | SLF1 D 0750 04 07 |                  | SLF1 D 0750 50 07 |                  |
| 800   | 645          | Vlevo  | SLF1 G 0800 01 07 | SLF1 G 0800 04 07 | <b>13 350 Kč</b> | SLF1 G 0800 50 07 | <b>14 460 Kč</b> |
|       |              | Vpravo | SLF1 D 0800 01 07 | SLF1 D 0800 04 07 |                  | SLF1 D 0800 50 07 |                  |
| 900   | 745          | Vlevo  | SLF1 G 0900 01 07 | SLF1 G 0900 04 07 | <b>13 670 Kč</b> | SLF1 G 0900 50 07 | <b>14 900 Kč</b> |
|       |              | Vpravo | SLF1 D 0900 01 07 | SLF1 D 0900 04 07 |                  | SLF1 D 0900 50 07 |                  |
| 1000  | 845          | Vlevo  | SLF1 G 1000 01 07 | SLF1 G 1000 04 07 | <b>14 070 Kč</b> | SLF1 G 1000 50 07 | <b>15 330 Kč</b> |
|       |              | Vpravo | SLF1 D 1000 01 07 | SLF1 D 1000 04 07 |                  | SLF1 D 1000 50 07 |                  |



### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1000 mm, **výška do 1950 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

| Panty  | Šířka      | Výška       | Matný elox (01)  |                  | Čiré sklo (07)   |                  | Cena             |
|--------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |            |             | Bílá (04)        |                  |                  | Aluchrom (50)    |                  |
| Vlevo  | 500 - 1000 | 1500 - 1950 | SLF1 G SM1 01 07 | SLF1 G SM1 04 07 | <b>14 860 Kč</b> | SLF1 G SM1 50 07 | <b>16 200 Kč</b> |
| Vpravo | 500 - 1000 | 1500 - 1950 | SLF1 D SM1 01 07 | SLF1 D SM1 04 07 | <b>14 860 Kč</b> | SLF1 D SM1 50 07 | <b>16 200 Kč</b> |




## SLT1 / Boční stěna

### STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **výška 1950 mm**, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


| Šířka | Výška | Matný elox (01) |                 | Čiré sklo (07)  |                 | Cena            |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |       | Bílá (04)       |                 |                 | Aluchrom (50)   |                 |
| 700   | 1950  | SLT1 0700 01 07 | SLT1 0700 04 07 | <b>5 210 Kč</b> | SLT1 0700 50 07 | <b>5 650 Kč</b> |
| 750   | 1950  | SLT1 0750 01 07 | SLT1 0750 04 07 | <b>5 440 Kč</b> | SLT1 0750 50 07 | <b>5 820 Kč</b> |
| 800   | 1950  | SLT1 0800 01 07 | SLT1 0800 04 07 | <b>5 600 Kč</b> | SLT1 0800 50 07 | <b>6 070 Kč</b> |
| 900   | 1950  | SLT1 0900 01 07 | SLT1 0900 04 07 | <b>6 070 Kč</b> | SLT1 0900 50 07 | <b>6 500 Kč</b> |
| 1000  | 1950  | SLT1 1000 01 07 | SLT1 1000 04 07 | <b>6 450 Kč</b> | SLT1 1000 50 07 | <b>7 010 Kč</b> |
| 1200  | 1950  | SLT1 1200 01 07 | SLT1 1200 04 07 | <b>7 310 Kč</b> | SLT1 1200 50 07 | <b>7 870 Kč</b> |



### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1250 mm, **výška do 1950 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

| Šířka      | Výška       | Matný elox (01) |                | Čiré sklo (07)  |                | Cena            |
|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|            |             | Bílá (04)       |                |                 | Aluchrom (50)  |                 |
| 200 - 900  | 1500 - 1950 | SLT1 SM1 01 07  | SLT1 SM1 04 07 | <b>6 920 Kč</b> | SLT1 SM1 50 07 | <b>7 530 Kč</b> |
| 901 - 1250 | 1500 - 1950 | SLT1 SM2 01 07  | SLT1 SM2 04 07 | <b>8 550 Kč</b> | SLT1 SM2 50 07 | <b>9 320 Kč</b> |



■ U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.

■ V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

## Příplatky

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| Varianty skel   | 44 - Cristal perly                        | <b>2 700 Kč</b>                |
|   | 30 - Mastercarré, 50 - gotika, 51 - linie | <b>2 700 Kč</b>                |
|   | 53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé    | <b>3 600 Kč</b>                |
| Sanitární barvy   | Základní sanitární barvy                  | Příplatek k ceně matného eloxu |
|   | Černá řada Black-Line; viz konec ceníku   |                                |
| Zkosení / Výřez (vychází se z ceny za zvláštní rozměry) |   | Cena za ks <b>1 800 Kč</b>     |

### TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 138 - 139

#### Objednací kód:

SLF1 | G | 0700 | 01 | 07  
 | | | | |  
 Typ | montáž | šířka | barva | výplň

Typ: SLF1, SLT1  
 Montáž: D - vpravo, G - vlevo  
 Šířka: 0900 atd. nebo SM\_ - zvláštní rozměry  
 Barva: 01 - matný elox, 04 - bílá, 50 - aluchrom  
 Výplň: 07

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



# SWING-Line F SLF2



[2] [3]


- [1] SLF2  
aluchrom 07
- [2] Designové madlo
- [3] Vyrovnávací profil

## SLF2 / 2 dvoudílné skládací dveře v rovině









### STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **výška 1950 mm**, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madla a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

| Šířka | Šířka vstupu | Výška | Matný elox (01) | Bílá (04)       | Čiré sklo (07)   |                 | Cena             |
|-------|--------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |              |       |                 |                 | Cena             | Aluchrom (50)   |                  |
| 1200  | 1020         | 1950  | SLF2 1200 01 07 | SLF2 1200 04 07 | <b>21 110 Kč</b> | SLF2 1200 50 07 | <b>23 000 Kč</b> |
| 1400  | 1220         | 1950  | SLF2 1400 01 07 | SLF2 1400 04 07 | <b>21 840 Kč</b> | SLF2 1400 50 07 | <b>23 800 Kč</b> |
| 1600  | 1420         | 1950  | SLF2 1600 01 07 | SLF2 1600 04 07 | <b>22 570 Kč</b> | SLF2 1600 50 07 | <b>24 600 Kč</b> |
| 1800  | 1620         | 1950  | SLF2 1800 01 07 | SLF2 1800 04 07 | <b>23 230 Kč</b> | SLF2 1800 50 07 | <b>25 410 Kč</b> |




SLF 2



### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1800 mm, **výška do 1950 mm**, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

| Šířka       | Výška       | Matný elox (01) | Bílá (04)      | Čiré sklo (07)   |                | Cena             |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|             |             |                 |                | Cena             | Aluchrom (50)  |                  |
| 1200 - 1800 | 1500 - 1950 | SLF2 SM1 01 07  | SLF2 SM1 04 07 | <b>24 290 Kč</b> | SLF2 SM1 50 07 | <b>26 500 Kč</b> |



## Příplatky

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Varianty skel   | <b>44</b> - Cristal perly   | <b>2 700 Kč</b>                                   |
|                 | <b>30</b> - Mastercarré, <b>50</b> - gotika, <b>51</b> - linie      | <b>2 700 Kč</b>                                   |
|                 | <b>53</b> - zrcadlové, <b>54</b> - modré, <b>55</b> - černé         | <b>3 600 Kč</b>                                   |
| Sanitární barvy | Základní sanitární barvy<br>Černá řada Black-Line; viz konec ceníku | Příplatek k ceně matného eloxu<br><b>1 200 Kč</b> |

### TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 138 - 139

#### Objednací kód:

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| SLF2 | 1200  | 50    | 07    |
|      |       |       |       |
| Typ  | šířka | barva | výplň |

Typ: SLF2  
Šířka: 1200 alt. nebo SM\_ - zvláštní rozměry  
Barva: 01 - matný elox, 04 - bílá, 50 - aluchrom  
Výplň: 07

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



# SWING-Line F SLF2 D+G



|1|



|2| |3|


- |1| SLF2 D+G  
aluchrom 07
- |2| Designové madlo
- |3| Prahová lišta

## SLF2 D+G / Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi


### STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, výška 1950 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madla a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta, včetně antiplakové úpravy Aquaperle


| Šířka | Šířka vstupu    | Díl   |                  |                  | Čiré sklo (07)   |                  |                  |
|-------|-----------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                 |       | Matný elox (01)  | Bílá (04)        | Cena             | Aluchrom (50)    | Cena             |
| 700   | = celková šířka | Levý  | SLF2G 0700 01 07 | SLF2G 0700 04 07 | <b>10 720 Kč</b> | SLF2G 0700 50 07 | <b>11 720 Kč</b> |
|       |                 | Pravý | SLF2D 0700 01 07 | SLF2D 0700 04 07 | <b>10 720 Kč</b> | SLF2D 0700 50 07 | <b>11 720 Kč</b> |
| 750   | = celková šířka | Levý  | SLF2G 0750 01 07 | SLF2G 0750 04 07 | <b>10 920 Kč</b> | SLF2G 0750 50 07 | <b>11 860 Kč</b> |
|       |                 | Pravý | SLF2D 0750 01 07 | SLF2D 0750 04 07 | <b>10 920 Kč</b> | SLF2D 0750 50 07 | <b>11 860 Kč</b> |
| 800   | = celková šířka | Levý  | SLF2G 0800 01 07 | SLF2G 0800 04 07 | <b>11 050 Kč</b> | SLF2G 0800 50 07 | <b>12 080 Kč</b> |
|       |                 | Pravý | SLF2D 0800 01 07 | SLF2D 0800 04 07 | <b>11 050 Kč</b> | SLF2D 0800 50 07 | <b>12 080 Kč</b> |
| 900   | = celková šířka | Levý  | SLF2G 0900 01 07 | SLF2G 0900 04 07 | <b>11 450 Kč</b> | SLF2G 0900 50 07 | <b>12 450 Kč</b> |
|       |                 | Pravý | SLF2D 0900 01 07 | SLF2D 0900 04 07 | <b>11 450 Kč</b> | SLF2D 0900 50 07 | <b>12 450 Kč</b> |
| 1000  | = celková šířka | Levý  | SLF2G 1000 01 07 | SLF2G 1000 04 07 | <b>11 780 Kč</b> | SLF2G 1000 50 07 | <b>12 880 Kč</b> |
|       |                 | Pravý | SLF2D 1000 01 07 | SLF2D 1000 04 07 | <b>11 780 Kč</b> | SLF2D 1000 50 07 | <b>12 880 Kč</b> |




SLF2 D+G




07




30



44



50




51



53



54



55

### ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

Šířka do 1000 mm, výška do 1950 mm, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

| Díl   | Šířka      | Výška       |                 |                 | Čiré sklo (07)   |                 |                  |
|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |            |             | Matný elox (01) | Bílá (04)       | Cena             | Aluchrom (50)   | Cena             |
| Levý  | 700 - 1000 | 1500 - 1950 | SLF2G SM1 01 07 | SLF2G SM1 04 07 | <b>12 570 Kč</b> | SLF2G SM1 50 07 | <b>13 750 Kč</b> |
| Pravý | 700 - 1000 | 1500 - 1950 | SLF2D SM1 01 07 | SLF2D SM1 04 07 | <b>12 570 Kč</b> | SLF2D SM1 50 07 | <b>13 750 Kč</b> |

■ V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

## Příplatky

|                 |   | Komplet   |
|-----------------|---|---|
| Varianty skel   | 44 - Cristal perly  | <b>5 390 Kč</b>                                   |
|                 | 30 - Mastercarré, 50 - gotika, 51 - linie                           | <b>5 390 Kč</b>                                   |
|                 | 53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé                              | <b>7 190 Kč</b>                                   |
| Sanitární barvy | Základní sanitární barvy<br>Černá řada Black-Line, viz konec ceníku | Příplatek k ceně matného eloxu<br><b>2 400 Kč</b> |

### TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 138 - 139

#### Objednací kód:

SLF2 | D | 0900 | 50 | 07  
 | | | | |  
 Typ | díl | šířka | barva | výplň


Typ: SLF2D, SLF2G  
 Díl: D - pravý, G - levý  
 Šířka: 0900 atd. nebo SM\_ - zvláštní rozměry  
 Barva: 01 - matný elox, 04 - bílá, 50 - aluchrom  
 Výplň: 07

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




# SWING-Line F Technická specifikace

## Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na vaničku



Detail 1




Instalační rozměr **vaničky**  
pro zástěnu standardních rozměrů

| Rozměr standardní zástěny | Šířka A    | Šířka B     |
|---------------------------|------------|-------------|
| 700                       | 675 - 700  | 675 - 700   |
| 750                       | 725 - 750  | 725 - 750   |
| 800                       | 775 - 800  | 775 - 800   |
| 900                       | 875 - 900  | 875 - 900   |
| 1000                      | 975 - 1000 | 975 - 1000  |
| 1200                      | -          | 1175 - 1200 |


A a B - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

## Půdorys dveří s boční stěnou / rohového vstupu - montáž na dlažbu



Detail 2



### Stavební přípravenost dlažby

pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

| Rozměr standardní zástěny | Rozměr dlažby Šířka X | Rozměr dlažby Šířka Y |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 700                       | 658 - 682             | 658 - 682             |
| 750                       | 738 - 762             | 738 - 762             |
| 800                       | 758 - 782             | 758 - 782             |
| 900                       | 858 - 882             | 858 - 882             |
| 1000                      | 958 - 982             | 958 - 982             |
| 1200                      | -                     | 1158 - 1182           |

### Stavební přípravenost dlažby

pro rohový vstup standardních rozměrů

| Rozměr standardní zástěny | Rozměr dlažby Šířka X | Rozměr dlažby Šířka Y |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 700                       | 663 - 688             | 663 - 688             |
| 750                       | 713 - 738             | 713 - 738             |
| 800                       | 763 - 788             | 763 - 788             |
| 900                       | 863 - 888             | 863 - 888             |
| 1000                      | 963 - 988             | 963 - 988             |

#### Montáž na dlažbu:


X a Y - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).


U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířkám X a Y v tabulkách vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

## Plastová těsnění

**51402** Vodorovné těsnění na 6 mm skla

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
|  | Délka   | Cena za metr  |
|   | 1000 mm | <b>200 Kč</b> |

**51300** Svislé těsnění

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
|  | Délka   | Cena za ks    |
|   | 1953 mm | <b>200 Kč</b> |

**42356** Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
|  | Délka   | Cena za pár   |
|   | 2000 mm | <b>600 Kč</b> |

**42352L + 42352R** Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
|  | Délka   | Cena za pár   |
|   | 2000 mm | <b>600 Kč</b> |


**62100** Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
|  | Délka   | Cena za ks    |
|   | 2000 mm | <b>200 Kč</b> |

**93100** Svislé těsnění na 6 a 8 mm skla

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
|  | Délka   | Cena za ks    |
|   | 2000 mm | <b>200 Kč</b> |

## Přestavné šířky pro montáž na vaničku

| Dveře v nise   | SLF1 / SLF2 |                                       |             |                   |                                       |             |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Šířka dveří | Přestavná šířka<br>STANDARDNÍ ROZMĚRY |             |                   |                                       |             |
|  |             | Od (-30 mm)                           | Do (+20 mm) |                   |                                       |             |
|  | 700         | 670                                   | 720         |                   |                                       |             |
|  | 750         | 720                                   | 770         |                   |                                       |             |
|  | 800         | 770                                   | 820         |                   |                                       |             |
|  | 900         | 870                                   | 920         |                   |                                       |             |
|  | 1000        | 970                                   | 1020        |                   |                                       |             |
|  | 1200        | 1170                                  | 1220        |                   |                                       |             |
|  | 1400        | 1370                                  | 1420        |                   |                                       |             |
|  | 1600        | 1570                                  | 1620        |                   |                                       |             |
|  | 1800        | 1770                                  | 1820        |                   |                                       |             |
|  |             | ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY                      |             |                   |                                       |             |
| Šířka dveří  | Od (-30 mm) | Do (+20 mm)                           |             |                   |                                       |             |
| Např. 865  | 835         | 885                                   |             |                   |                                       |             |
| Dveře + boční stěna v 90°  | SLF1        |                                       |             | SLT1              |                                       |             |
|  | Šířka dveří | Přestavná šířka<br>STANDARDNÍ ROZMĚRY |             | Šířka boční stěny | Přestavná šířka<br>STANDARDNÍ ROZMĚRY |             |
|  |             | Od (-30 mm)                           | Do (-5 mm)  |                   | Od (-25 mm)                           | Do (0 mm)   |
|  | 700         | 670                                   | 695         | 700               | 675                                   | 700         |
|  | 750         | 720                                   | 745         | 750               | 725                                   | 750         |
|  | 800         | 770                                   | 795         | 800               | 775                                   | 800         |
|  | 900         | 870                                   | 895         | 900               | 875                                   | 900         |
|  | 1000        | 970                                   | 995         | 1000              | 975                                   | 1000        |
|  |             | ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY                      |             | Šířka boční stěny | ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY                      |             |
|  | Šířka dveří | Od (-20 mm)                           | Do (+5 mm)  |                   | Od (-15 mm)                           | Do (+10 mm) |
| Např. 865  | 845         | 870                                   | Např. 865   | 850               | 875                                   |             |
| Dveře + b. stěna v 90° zkrácená  | SLF1        |                                       |             | SLT1              |                                       |             |
|  | Šířka dveří | Přestavná šířka<br>STANDARDNÍ ROZMĚRY |             | Šířka boční stěny | Přestavná šířka<br>STANDARDNÍ ROZMĚRY |             |
|  |             | Od (-30 mm)                           | Do (0 mm)   |                   | Od (-15 mm)                           | Do (+10 mm) |
|  | 700         | 670                                   | 700         | 700               | 685                                   | 710         |
|  | 750         | 720                                   | 750         | 750               | 735                                   | 760         |
|  | 800         | 770                                   | 800         | 800               | 785                                   | 810         |
|  | 900         | 870                                   | 900         | 900               | 885                                   | 910         |
|  | 1000        | 970                                   | 1000        | 1000              | 985                                   | 1010        |
|  |             | ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY                      |             | Šířka boční stěny | ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY                      |             |
|  | Šířka dveří | Od (-30 mm)                           | Do (+20 mm) |                   | Od (-15 mm)                           | Do (+10 mm) |
| Např. 865  | 835         | 885                                   | Např. 865   | 850               | 875                                   |             |
| Rohový vstup   | SLF2 D+G    |                                       |             |                   |                                       |             |
|  | Šířka       | Přestavná šířka<br>STANDARDNÍ ROZMĚRY |             |                   |                                       |             |
|  |             | Od (-15 mm)                           | Do (+10 mm) |                   |                                       |             |
|  | 700         | 685                                   | 710         |                   |                                       |             |
|  | 750         | 735                                   | 760         |                   |                                       |             |
|  | 800         | 785                                   | 810         |                   |                                       |             |
|  | 900         | 885                                   | 910         |                   |                                       |             |
|  | 1000        | 985                                   | 1010        |                   |                                       |             |
|  |             | ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY                      |             |                   |                                       |             |
|  | Šířka       | Od (-15 mm)                           | Do (+10 mm) |                   |                                       |             |
| Např. 865  | 850         | 875                                   |             |                   |                                       |             |

Rozměry v mm.