

MODUL'O

Zástěny nové generace

Impozantní linie velkých skleněných ploch, modulárnost systému, jednoduché nosné prvky a dvoukomorové uspořádání, to jsou synonyma pro pevné sprchové zástěny Modul'o. Bezbariérové zástěny Modul'o spolu se speciální vaničkou SWMOD z litého mramoru nabízejí vskutku originální řešení koupelnového prostoru. Tyto zástěny je však možné instalovat jak na vaničku, tak na dlažbu.





Vlastnosti



6 mm bezpečnostní sklo



10 variant skel



Antiplaková úprava Aquaperle



Zástěny jsou symetrické
a lze je namontovat vpravo i vlevo



Standardní výška 2000 mm



Šířka do 1200 mm (pro každý díl)




Standardní i zvláštní rozměry



Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Design

1. Kompaktní vyrovnávací profil pro snadnou montáž




|1|

2. Stabilizační vzpěra pro optimální stabilitu



|2|

3. Nenápadné spojení 2 skel pro bezbariérový vzhled



|3|

4. Speciální vanička SWMOD pro optimální instalaci



|4|

Technické přednosti



Vyrovnávací profil



- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany



Stabilizační vzpěra



- Různé varianty napojení stabilizační vzpěry umožňují optimální stabilitu a bezpečnost



Předmontované spojovací profily přímo z výroby



- Časově úsporná montáž
- Zlepšují těsnost
- Nenápadný vzhled

MOD2

Dvoudílná pevná zástěna,
montáž na dlažbě



MOD8

Třídílná pevná zástěna,
montáž na dlažbě





MOD3

Třídílná pevná zástěna,
montáž na vaničce ILA



MOD3

Třídílná pevná zástěna,
montáž na dlažbě

MODULO MOD1, MOD2



[1]



[2]

[1] MOD1
aluchrom 07

[2] MOD2
aluchrom 07

MOD3, MOD4, MOD5



- [1] MOD3
aluchrom 07
- [2] MOD4
aluchrom 07
- [3] MOD5
aluchrom 07



MODULO

MOD6, MOD7, MOD8



- [1] MOD6
aluchrom 07
- [2] MOD7
aluchrom 07
- [3] MOD8
aluchrom 07

MOD / Pevné sprchové zástěny

STANDARDNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **výška 2000 mm** (2045 mm včetně vzpěry), včetně antiplakové úpravy Aquaperle, stabilizační vzpěra BSMOD, lze namontovat vpravo i vlevo

Druh montáže / Počet pevných stěn	Číré sklo (07)			
	Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
Roh / 3 stěny	MOD1 90 150 04 07	19 970 Kč	MOD1 90 150 50 07	22 100 Kč
Roh / 2 stěny	MOD2 90 150 04 07	17 330 Kč	MOD2 90 150 50 07	19 470 Kč
Roh / 3 stěny	MOD3 90 150 04 07	18 020 Kč	MOD3 90 150 50 07	19 090 Kč
Roh / 2 stěny	MOD4 90 150 04 07	15 390 Kč	MOD4 90 150 50 07	16 450 Kč
Nika / 1 stěna	MOD5 90 150 04 07	10 240 Kč	MOD5 90 150 50 07	11 310 Kč
Nika / 2 stěny	MOD6 90 150 04 07	12 870 Kč	MOD6 90 150 50 07	13 940 Kč
U-montáž / 4 stěny	MOD7 90 150 04 07	25 870 Kč	MOD7 90 150 50 07	28 000 Kč
U-montáž / 3 stěny	MOD8 90 150 04 07	23 230 Kč	MOD8 90 150 50 07	25 370 Kč

■ Šířka standardní krátké pevné stěny (SWM3) je 280 mm.


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

6 mm bezpečnostní sklo, **výška 2000 mm** (2045 mm včetně vzpěry), včetně antiplakové úpravy Aquaperle, stabilizační vzpěra BSMOD, lze namontovat vpravo i vlevo


Druh montáže / Počet pevných stěn	Šířka stěny A	Šířka stěny B	Šířka stěny C	Šířka stěny D	Číré sklo (07)			
					Bílá (04)	Cena	Aluchrom (50)	Cena
Roh / 3 stěny	Do 1200	Do 1200	Do 600	---	MOD1 90 SM1 04 07	22 980 Kč	MOD1 90 SM1 50 07	25 430 Kč
Roh / 2 stěny	Do 1200	Do 1200	---	---	MOD2 90 SM1 04 07	19 910 Kč	MOD2 90 SM1 50 07	22 420 Kč
Roh / 3 stěny	---	Do 1200	Do 600	Do 1200	MOD3 90 SM1 04 07	20 720 Kč	MOD3 90 SM1 50 07	21 980 Kč
Roh / 2 stěny	---	Do 1200	---	Do 1200	MOD4 90 SM1 04 07	17 710 Kč	MOD4 90 SM1 50 07	18 900 Kč
Nika / 1 stěna	Do 1200	---	---	---	MOD5 90 SM1 04 07	11 740 Kč	MOD5 90 SM1 50 07	13 000 Kč
Nika / 2 stěny	Do 1200	---	Do 600	---	MOD6 90 SM1 04 07	14 820 Kč	MOD6 90 SM1 50 07	16 010 Kč
U-montáž / 4 stěny	Do 1200	Do 1200	Do 600	Do 1200	MOD7 90 SM1 04 07	29 760 Kč	MOD7 90 SM1 50 07	32 210 Kč
U-montáž / 3 stěny	Do 1200	Do 1200	---	Do 1200	MOD8 90 SM1 04 07	26 750 Kč	MOD8 90 SM1 50 07	29 200 Kč

■ Pro výrobu správné šířky stabilizační vzpěry je do objednávky nutno uvést celkovou šířku zástěny.


■ **V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.**




MOD1




MOD2




MOD3




MOD4




MOD5



MOD6



MOD7




MOD8

SWMOD / Obdélníková vanička pro Modul'o

Speciální vanička z litého mramoru

Včetně nožiček, šířka 900 x 1500 mm, výška 38 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon 90 mm


Šířka	Hmotnost	Typ	
		Bílá (04)	Cena
900 x 1500	70 kg	SWMOD 90 150 04	10 200 Kč




SWMOD

DOPLŇKY

Popis	Typ	
	Bílá (04)	Cena
Přední panel k vaničce	PWMA D 90 150 04	1 600 Kč
Výška 95 mm, šířka 900x1500 mm, delší strana vpravo	PWMA G 90 150 04	1 600 Kč
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	



PWMAD



PWMAG

Příplatky

Varianty skel		Cena za stěnu
09 - čínčila, 22 - Durlux, 44 - Cristal perly		1 530 Kč
30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie		2 430 Kč
53 - zrcadlové, 54 - modré, 55 - černé		3 600 Kč


TECHNICKÉ INFORMACE VIZ STRANA 196 - 199

Objednací kód:


MOD1	90	150	50	07
Typ	šířka	šířka	barva	výplň

Typ: MOD1 atd.
Šířka: 90 150 - 900x1500 mm
Barva: 04 - bílá, 50 - aluchrom
Výplň: 07


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




07




09




22




30




44




49




51



53



54





55





AQUAPERLE



Půdorys zástěh MOD1 (G - levá, D - pravá)



Půdorys zástěh MOD2 (G - levá, D - pravá)





Půdorys zástěh MOD3 (G - levá, D - pravá)





Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo.



Půdorys zástěh MOD4 (G - levá, D - pravá)



Půdorys zástěh MOD5 (G - levá, D - pravá)





Půdorys zástěh MOD6 (G - levá, D - pravá)





Zástěhy jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo.

MODULO



Půdorys zástěh MOD7 (G - levá, D - pravá)



Půdorys zástěh MOD8 (G - levá, D - pravá)



Vzpěry




BMOD Stabilizační vzpěra

Typ	Barva	Pro typ
BSMOD1.E10	Chrom	MOD1 až MOD4
BSMOD1.E04	Bílá	
BSMOD2.E10	Chrom	MOD5 a MOD6
BSMOD2.E04	Bílá	
BSMOD3.E10	Chrom	MOD7 a MOD8
BSMOD3.E04	Bílá	


Zástěny jsou symetrické a lze je namontovat vpravo i vlevo.

Rozměry v mm.

Půdorys standardních zástěn Modul'o - montáž na vaničku SWMOD




Detail 1




1500 x 900: Rozměry vaničky SWMOD 90 150 04

Při montáži na vaničku je konstantní odsazení 23 mm (viz Detail 1).

Půdorys atypických zástěn Modul'o - montáž na dlažbu



Detail 2



Montáž na dlažbu:

Dlouhé boční díly: Maximální šířka 1200 mm na střed skla

Krátká stěna: Maximální šířka 600 mm

V tomto případě se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

U montáže na dlažbu je vždy nutný výkres konkrétní situace.

Rozměry v mm.